



Dispositivi di protezione
individuale

Tuta protettiva III categoria - tipo 5B/6B monouso / non-sterile



Produttore:

Yorum Iç Ve Dis Ticaret Ltd. Sti
Dudullu Organize Sanayi Bolgesi, 4
Cadde, n°8 Umraniye, Istanbul, Turkey

 **My Benefit**[®]
il benessere della salute

Distributore:

My Benefit Srl

Via Giacomo Leopardi, 46/a - 41123 Modena MO
www.mybenefit.it info@mybenefit.it

Tuta protettiva III categoria - tipo 5B/6B

monouso / non-sterile

CARATTERISTICHE

Tuta protettiva in TNT (tessuto-non-tessuto), resistente, traspirante e resistente all'acqua. La tuta presenta una cerniera a due strati con patta bioadesiva rivestita di tessuto laminato per aumentare il grado di resistenza e di protezione da polveri e prodotti chimici meno pericolosi. Un cappuccio flessibile e cuciture elasticizzate su caviglie e piedi assicurano comodità d'uso e limitano l'ingresso e l'uscita di materiale, assicurando la protezione da liquidi, unito a una tecnologia di cucitura del bordo per massimizzare la protezione e ridurre al minimo il rischio di rotture.

Confezionamento: Busta 10 pz. / Imballo 100 pz.

DETTAGLI TECNICI

Materiale:

Tessuto: HXCR04 microporous polipropilene ricoperto da un film microporoso (55-63 g/m²)

Polsino/caviglia: dotato di elastico

Tipo: monouso / non sterile

Standard: Dispositivo di III categoria - tipo 5B/6B

- **EN 14126:** agenti infettivi (protezione da rischio biologico)
- **EN ISO 13688:2013:** requisiti prestazionali generali per: innocuità, con comfort-progettazione, designazione taglie, invecchiamento, livello di performance, marcatura, info fornite dal fabbricante;
- **EN 1073-2:** contaminazione radioattiva sotto fondo di particolato;
- **EN 1149-5:2008 / EN 1149-1:2006:** proprietà elettrostatiche
- **EN 13034:2005 + A1:2009 / EN ISO 17491-4:2008:** penetrazione mediante spruzzo da liquido, schizzi **tipo 6**
- **EN ISO 13982-1:2004:** polveri pericolose **tipo 5**


Condizioni di conservazione: Mantenere in condizione buie, secche e ben ventilate, lontano da fiamme libere e fonti di inquinamento.

Taglie disponibili: M - L - XL - 2XL - 3XL

FUNZIONI

La tuta protettiva è utilizzata per proteggere da materiali pericolosi e per prevenire la contaminazione. Sono prodotte per garantire la protezione da liquidi e schizzi di sostanze pericolose, agenti infettivi e tossici presenti nell'aria.

CE 0388



Tuta protettiva III categoria - tipo 5B/6B

monouso / non-sterile

ISTRUZIONI PER L'USO

Indossare la tuta infilando i piedi attraverso l'apertura centrale davanti poi infilare le braccia e chiudere con la zip centrale. Per meglio adattare la tuta all'ergonomia dell'operatore è possibile chiudere la zip fino in alto senza determinare una limitazione nei movimenti.

Al termine dell'utilizzo, aprire la zip; sfilare la tuta dalle spalle e, prima per un braccio, poi per l'altro. Infine sfilare prima una gamba e poi l'altra e togliere la tuta stessa dalle gambe.

Se la tuta non è contaminata può essere equiparato a un rifiuto urbano. Se contaminata deve essere trattato come rifiuto pericoloso e smaltito secondo le norme di legge in vigore.

AVVERTENZE

- Le caratteristiche di protezione sono valide solo se l'indumento è correttamente indossato.
- Controllare che il capo sia integro e privo di fori, scuciture o lacerazioni. Nel caso di strappi o scuciture dell'indumento durante l'utilizzo, si consiglia di abbandonare immediatamente la zona di lavoro e di sostituirlo con un indumento nuovo e integro.
- Non effettuare modifiche al capo.
- Non indossare in presenza di atmosfere infiammabili o esplosive o durante l'uso di sostanze infiammabili o esplosive.
- Mantenere in condizione buie, secche e ben ventilate, lontano da fiamme libere e fonti di inquinamento.

Taglia **M**



Taglia **L**



Taglia **XL**



Taglia **2XL**



Taglia **3XL**

